

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เลขที่รับ 5088
วันที่ 03, 07, 64
เวลา 14.08 ค.

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๕๗๗๐
ถึง จังหวัดทุกจังหวัด



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
รับวันที่ 9 / พค / 64
เลขที่ 346 เวลา 13.08 น.

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอส่งสำเนากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้จังหวัดเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบต่อไปด้วย



ข้าพเจ้าขอรับทราบ
 ด่วน
 กลุ่มงานโยธาธิการ
 ฝ่ายปฏิบัติการ
 ทราบ ดำเนินการ
 ถือปฏิบัติ เรียบร้อยทราบทั่วกัน
 รบกวน
แล้ว ๑ พค. เพื่อไปทวงใน
พร. ในเรื่อง ที่ กนท ๑๖๒

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นายนิยม กาวิละบูล)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
โทร ๐ ๒๒๗๗ ๔๓๒๓
โทรสาร ๐ ๒๒๗๗ ๔๓๔๗

กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่รับ 5088
วันที่ 03, 07, 64
เวลา 14.08 ช.

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๕๗๗๐
ถึง จังหวัดทุกจังหวัด



สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
รับวันที่ 3 พ.ค. 64
เลขที่ 346 เวลา 15.08 ช.

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอส่งสำเนากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้จังหวัดเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบต่อไปด้วย



☐ ส่งผู้อำนวยการโยธา
☐ ส่งผู้อำนวยการผังเมือง
☐ ส่งผู้อำนวยการโยธาธิการ
☐ ส่งช่างเทคนิค
☐ ทราบ ☐ ต้นฉบับการ
☐ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ☐ เขียนใบทราบทำกัน
☐ รวมเรื่อง
แล้ว ๐๗.๕๐ เพื่อไปทราบนใน
ปช. ในท้องที่ ทนต. ๕๐/๖

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นายนิยม กาวิละบูล)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
โทร ๐ ๒๕๘๘ ๔๓๒๓
โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๔๓๔๗



กฎกระทรวง

ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๒) (๗) (๘) (๑๑) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “เครื่องเล่น” ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เครื่องเล่น” หมายความว่า สิ่งที่ทำก่อสร้างขึ้นสำหรับให้บุคคลใช้เล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันและมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) มีการขับเคลื่อนด้วยกำลังของเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าที่ทำให้ผู้เล่นเครื่องเล่นเคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(๒) มีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเครื่องเล่นถึงระดับพื้นที่สูงที่สุดที่อยู่เล่นเครื่องเล่นขึ้นไปเพื่อเล่นเครื่องเล่นไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หรือมีการเปลี่ยนระดับของผู้เล่นในขณะที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร

(๓) มีขนาดกำลังของเครื่องกลไม่น้อยกว่า ๑.๑ กิโลวัตต์ หรือ ๑.๕ แรงม้า แล้วแต่กรณี

(๔) มีความลึกของระดับน้ำที่ใช้เล่นไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “โครงสร้างประธาน” และคำว่า “โครงสร้างประกอบ” ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและที่ใช้กับเครื่องเล่น รวมถึงวัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องเล่นต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ผู้ควบคุมงานสำหรับการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายโครงสร้างของเครื่องเล่น ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) การก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายที่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานต้องเป็นวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) การก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายที่ไม่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้า แล้วแต่กรณี และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๗ ในระหว่างการเปิดใช้เครื่องเล่น ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีวิศวกรพิจารณาตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้าง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และระบบต่าง ๆ ของเครื่องเล่นว่า อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตั้ง เครื่องเล่นและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่นแล้วแต่ระยะเวลาใดสั้นกว่าและบันทึก ผลการพิจารณาตรวจสอบและเก็บไว้ ณ ที่ตั้งของเครื่องเล่นนั้นด้วย”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) (๗) (๘) และ (๙) ของข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

(๖) จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๗) จัดให้มีเส้นทางหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร และมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สํารองฉุกเฉินตลอดเส้นทางหนีไฟ

(๘) จัดให้มีระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการป้องกันกระแสเกิน การป้องกันกระแส รั่วลงดินสำหรับบุคคล การต่อลงดิน รวมถึงการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า และการเดิน

สายไฟฟ้า ซึ่งต้องเป็นสายหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอกป้องกันความชื้นได้ และมีการป้องกันทางกายภาพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือตามที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง

(๙) จัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเครื่องเล่นที่อยู่ภายนอกอาคารหรือบนดาดฟ้าของอาคารที่มีความสูงจากพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของเครื่องเล่นตั้งแต่ ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง เว้นแต่เครื่องเล่นดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าครอบคลุมอยู่แล้ว”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๓) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองที่แยกเป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถทำงานได้ในกรณีที่ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน หรือสำหรับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับเครื่องเล่นที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังของเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้า”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ ผู้รับใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการกู้ภัย ให้เหมาะสมตามลักษณะของเครื่องเล่นนั้น โดยให้คำนึงถึงการอพยพคนในภาพรวมของสวนสนุกหรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นตามข้อ ๒๓ (๑) และผู้ควบคุมเครื่องเล่นตามข้อ ๒๓ (๒) เป็นผู้ช่วยเหลือดำเนินการดังกล่าว

ในกรณีที่มีการก่อสร้างเครื่องเล่นเพิ่มเติม ให้ผู้รับใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นดำเนินการตามวรรคหนึ่งด้วย

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๔ พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหรือสาขาช่างกลโรงงานขึ้นไป กรณีมีวุฒิการศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรมอื่นต้องผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการฝึกอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้ากำลังหรือช่างกลโรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง”

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๗/๑ ของหมวด ๓ ระบบความปลอดภัย แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๒๗/๑ เครื่องเล่นแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร โดยวัดระยะ จากส่วนนอกสุดของเครื่องเล่นแต่ละเครื่องในขณะที่ใช้งาน เว้นแต่เครื่องเล่นประเภทลบบัมป์ โกอาร์ด หรือเครื่องเล่นที่ใช้เล่นในลักษณะเดียวกัน”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกแบบ ขค. ๑ และแบบ นค. ๑ ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม เครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้แบบ ขค. ๑ และแบบ นค. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นที่ได้ใช้เครื่องเล่นอยู่ก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้เครื่องเล่นนั้นต่อไปได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๗/๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก อุนพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ ผู้รับคำขอ

คำขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า

..... เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเครื่องเล่น

เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน

อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร

เป็นนิติบุคคลประเภท

จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียน

มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร โดยมี

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ก่อสร้าง
- รื้อถอน
- เคลื่อนย้าย

ข้อ ๒ ชื่อ (เครื่องเล่น)

ความจุ จำนวน คน ลักษณะของเครื่องเล่น

..... หรือตามภาพถ่ายสีหมายเลข ที่แนบมาพร้อมนี้

กำลังเครื่องจักรกลขนาด กิโลวัตต์/แรงม้า ชื่อผู้ผลิต

ที่อยู่

ประเทศ โทรศัพท์ โทรสาร

ภายในอาคาร เลขที่ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โดยมี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

ภายนอกอาคาร ใน โฉนดที่ดิน เลขที่

น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่

อื่นๆ โดยมี

เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น อาคารดังกล่าวเป็นโครงสร้างชนิด จำนวน อาคาร

ข้อ ๓ ผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๕ กำหนดแล้วเสร็จภายใน วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ ๖ พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้

แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องเล่นทั้งหมดในที่ดินที่เป็นที่ตั้งและเขตบริเวณประกอบกิจการของเครื่องเล่นที่ยื่นคำขอ จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของโครงสร้างของเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

รายการคำนวณของโครงสร้างของเครื่องเล่น จำนวน ๑ ชุด ชุดละ แผ่น โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมาแล้ว ดังนี้

แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ แผ่น

รายการคำนวณของอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๑ ชุด ชุดละ แผ่น โดยมีชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาคู่มือการติดตั้งเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่น คู่มือการใช้เครื่องเล่น คู่มือการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่น และคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ และวิศวกรผู้ควบคุมงาน

ข อ มู ล โฉน ด ที่ ดิน น ส . ๓ น ส . ๓ ก . ส ค . ๑

อื่น ๆ เลขที่ (ผู้ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) (กรณีเครื่องเล่นตั้งอยู่นอกอาคาร)

หนังสือแสดงความยินยอมให้ตั้งเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
(กรณีที่กำลังสร้างเครื่องเล่นในเขตที่ดินของผู้อื่นและตั้งอยู่ภายนอกอาคาร)

หนังสือแสดงความยินยอมให้ตั้งเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
(กรณีที่เครื่องเล่นตั้งอยู่ภายในอาคาร)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ฉบับ

หนังสือรับรองประสิทธิภาพการทำงานของผู้ควบคุมงาน (กรณีผู้ควบคุมงาน
ไม่ใช่วิศวกร)

ใบมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้มายื่นขอด้วยตนเอง)

เอกสารอื่น ๆ

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้ขอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

๓. ในกรณีที่ เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่

๑. จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ภายในวันที่ เดือน พ.ศ.

๒. ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

เป็นเงิน บาท (.....)

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(.....)

(ตำแหน่ง)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ ปี สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย

หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์

สถานที่ทำงาน โทรศัพท์

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประเภท สาขา แขนง ตมในใบอนุญาตเลขทะเบียน และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงาน ปี

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อทำการ ก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ตาม คำขออนุญาต หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เครื่องเล่นของ

อยู่บ้านเลขที่/มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

โดยมีเครื่องเล่นทั้งหมด จำนวน เครื่อง โดยมีแอมป์ตัวบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน

หรือรายการคำนวณ ที่แนบพร้อม คำขออนุญาต (แบบ ขค. ๑) หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง

และใช้เครื่องเล่น (แบบ ขค. ๒) ลงวันที่ เดือน พ.ศ. จนกว่าจะทำการแล้วเสร็จ

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(.....)

(ลงชื่อ) ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(.....)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีเครื่องเล่นบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น แต่กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไม่ครอบคลุมถึงสมควรปรับปรุงพินัยямคำว่า "เครื่องเล่น" ให้ครอบคลุมถึงเครื่องเล่นประเภทดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้การก่อสร้างและการใช้เครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องเล่นในสวนสนุกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การออกแบบและการควบคุมการก่อสร้าง คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น มาตรการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้